

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 024/2024 – Processo nº 044/2024 – Contratante: Município de Louveira – Empresas detentoras: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA; HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA; ELITH INFORMÁTICA LTDA; LEONARDO RODRIGUES SABIÃO LTDA; JOÃO BRÁULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. – Objeto: Registro de preços de aquisição de equipamentos eletro/eletrônicos para uso dos profissionais do Hospital Santo Antonio, necessário ao atendimento à pacientes no Prontuário Eletrônico – Preço registrado pela detentora BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 01 - 30 - UN - NOBREAK 600VA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA (VA): 600 POTÊNCIA DE SAÍDA (W): 330 TENSÃO DE ENTRADA (V): BIVOLT ALARME SONORO: - QUANDO EM USO COM A BATERIA - QUANDO A BATERIA TEM POUCA CARGA PAINEL DE CONTROLE: - BOTÃO DE LIGA/DESLIGA - LED INDICADOR DE STATUS DA BATERIA - LED INDICADOR LUMINÁRIA: BRANCO DE ALTA INTENSIDADE - LED INDICADOR DE LIGADO: VERDE - LED INDICADOR DE ENERGIA DA ENTRADA: VERMELHO SEM ENERGIA E AMARELO COM ENERGIA ENTRADA: - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 5 HZ - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136 SAÍDA: - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V - FATOR DE POTÊNCIA: 50% - EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0% - FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ - CONEXÕES DE SAÍDA: 4 TOMADAS NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) BATERIA: - TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO A PROVA DE VAZAMENTO - TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORAS - QUANTIDADE: 1BATERIA DE 12 V / 7 AH - MULTILASER / NOBREAK / ENO82 – 720VA - BIVOLT - R\$ 400,00./ Preço registrado pela detentora HABITUS DIGITAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 03 - 14 - UN - IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL - REDE ETHERNET - GUILHOTINA MCBF DE 60 MILHÕES DE LINHAS, MTBF DE 360.000 HORAS E GUILHOTINA DE 1,5 MILHÃO DE CORTES. VELOCIDADE NAS TRANSAÇÕES: POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 150 MM/S INSTALAÇÃO VERSÁTIL: INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL SOBRE O BALCÃO, PARA QUE O RECIBO SAIA PELA FRENTE, OU VERTICAL EM UMA PAREDE, MEDIANTE O USO DE UM SUPORTE ESPECIAL. FUNÇÕES FÁCEIS DE USAR, COMO CARGA RÁPIDA DE PAPEL, CORTADOR AUTOMÁTICO E LEDS DE STATUS DA IMPRESSORA. DRIVERS E MANUAL DA IMPRESSORA DRIVER WINDOWS DRIVER LINUX DRIVER MAC OS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1. DATABAR. CÓDIGO BIDIMENSIONAL: PDF417, QRCODE, MAXICODE, 2D GS1 DATABAR, SIMBOLOGIA COMPOSTA. NORMAS DE SEGURANÇA UL/CSA/EN/TUV/GOST-R. DIMENSÕES DO PAPEL: 80 MM = 79,5 MM ± 0,5 MM X 83 MM DIÂMETRO (3,13" ± 0,02" X 3,27") (A X P X A) 58MM = 57,5 MM ± 0,5 MM X 83 MM DIÂMETRO (2,26" ± 0,02" X 3,27") (A X P X A). ENERGIA 100 V - 240 V AC, 50/60 HZ. CONSUMO DE ENERGIA APROX. 1,0 A. FONTE DE ENERGIA INTERNA (CABO DE FORÇA INCLUÍDO). FUNÇÃO D.K.D. 2 DRIVERS. CONFIABILIDADE MTBF 360.000 HORAS. MCBF 60.000.000 LINHAS. GUILHOTINA

1,5 MILHÃO DE CORTES. DIMENSÕES: 140 MM X 199 MM X 146 MM (5,51" X 7,83" X 5,75"). PESO: 1,7 KG (3,75 LB) COR: DARK GRAY (CINZA ESCURO). CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DE LINHAS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 203 PPP OU 8 PONTOS/MM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁX. 150 MM/S (5,91 POL /S). CAPACIDADE DA COLUNA: PADRÃO: LARGURA DO PAPEL 80 MM (48/64); LARGURA DO PAPEL 58 MM (35/46). MODO DE 42 COLUNAS: LARGURA DO PAPEL 80 MM (42/60); LARGURA DO PAPEL 58 MM (42/31) TAMANHO DO CARACTERES: 0,88 MM X 2,13 MM E 1,25 MM X 3 MM (LARGURA X ALTURA). FONTES: 9 X 17 E 12 X 24 PONTOS / CARACTERE (LARGURA X ALTURA). CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICO, 18 JOGO INTERNACIONAL, 128 X 43 GRÁFICO. CARACTERES POR POLEGADA: 22,6 CPP E 16,9 CPP. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 IMPRESSORA TÉRMICA 1 MANUAL DO USUÁRIO 1 CABO SERIAL OU USB 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 1 TAMPA DE PROTEÇÃO DO INTERRUPTOR (LIGA/DESLIGA) 1 CD COM SOFTWARE E DRIVERS (APD, OPOS_ç, JAVAPOS_ç, OPOS NET_ç, DRIVER DE PORTA TM VIRTUAL, CONTROLADOR LINUX® CUPS, CONTROLADOR MAC OS® X, READYPRINT T20 UTILITY, EPSONNET SIMPLE VIEWER), MANUAIS (MANUAL DE USUÁRIO READYPRINT T20, MANUAL DE SOFTWARE READYPRINT T20). 1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (PARA A INSTALAÇÃO NA VERTICAL) 1 ESPAÇADOR DE BOBINAS (PAPEL DE 58 MM DE LARGURA) 1 BOBINA DE PAPEL DE INICIALIZAÇÃO (PARA TESTAR O MOVIMENTO INICIAL DA IMPRESSORA) 1 TAMPA À PROVA D'ÁGUA DO INTERRUPTOR 1 ETIQUETA DE PAINEL EXTRA PARA FIXAÇÃO EM MESA QUANDO INSTALADA VERTICALMENTE 4 BASES DE BORRACHA - EPSON – IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA EPSON TN-T20X GUILHOTINA ETHERNET - R\$ 839,99./ Preço registrado pela detentora REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 04 - 30 - UN - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LED VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (CARTA/A4) ATÉ 47 PPM1 / ATÉ 45 PPM1 PROCESSADOR 667 MHZ TEMPO DE IMPRESSÃO PARA A PRIMEIRA PÁGINA ATÉ 4.5 SEGUNDOS1 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 1200 X 1200 DPI CICLO MÁXIMO DE TRABALHO (CONFIABILIDADE) ATÉ 100.000 PÁGINAS/MÊS EMULAÇÕES POSTSCRIPT®3_ç, PCL®5E, PCL6(XL),EPSON®FX, IBM®PROPRINTER®, XPS, PDF(V1.7) SISTEMAS OPERACIONAIS2 MICROSOFT®WINDOWS®7 (32 E 64 BITS), WINDOWS®8 (32 E 64 BITS), WINDOWS® 8.1 (32 E 64 BITS), WINDOWS®SERVER 2003 (32 E 64 BITS), WINDOWS®VISTA (32 E 64 BITS), WINDOWS®SERVER 2008 (32 E 64 BITS), WINDOWS® SERVER 2008 R2 (64 BITS), WINDOWS® SERVER 2012 (64 BITS), WINDOWS® SERVER 2012 R2 (32 E 64 BITS); LINUX; MAC® OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 PROTOCOLOS TCP/IPV4&V6, AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, NETBIOS ATRAVÉS DE TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, BONJOUR, SMTP, POP3, SNMP V1&V3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPRINT, LLTD, IEEE802.1X, LPR, PORT9100, TELNET, FTP, IPSEC, WLAN802.11A/B/G/N COM PLACA WI-FI INSTALADA(OPCIONAL). INTERFACES PADRÃO USB V2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO HI-SPEED. REDE 10 / 100 / 1000 MBPS/ WI-FI VISOR DE LCD 16 CARACTERES X 2 LINHAS PADRÃO/MÁXIMA 3GB MEMÓRIA COMPARTILHADA3 DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO PADRÃO CAPACIDADE PADRÃO DE PAPEL 630 FOLHAS (BANDEJA DE PAPEL PADRÃO PARA 530 FOLHAS + 100 FOLHAS VIA MPT - MULTIFUNCIONAL) BANDEJA MULTIFUNCIONAL (MPT) 100 FOLHAS TIPOS DE PAPEL CARTA, OFÍCIO 13/13.5/14, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, COM9, COM10 E ENVELOPES MONARCH TAMANHO DE PAPEL 86 MM X 140 MM (MÍNIMO) ATÉ 216 MM X 356 MM (MÁXIMO). BANNERS ATÉ 216 MM X 1320 MM. SAÍDA DE PAPEL PADRÃO 150

FOLHAS, FACE PARA BAIXO SAÍDA DE PAPEL ALTERNATIVA 100 FOLHAS, FACE PARA CIMA GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO = 60 A 120 G/M; BANDEJA MULTIFUNCIONAL = 60 A 163 G/M FONTES RESIDENTES FONTES ESCALÁVEIS 87 FONTES PCL; 136 FONTES POSTSCRIPT CÓDIGOS DE BARRA 10 TIPOS DE UMA DIMENSÃO COM 26 VARIAÇÕES: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, INTERCALADO 2 DE5, CODE39, CODE 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET 2 TIPOS DE DUAS DIMENSÕES: PDF417, QRCODE AMBIENTE TAMANHO MAXIMO (LXPXA) 38,7 X 36,4 X 28,6 CM; CONSUMO DE ENERGIA ECONOMIA DE ENERGIA=7W, OCIOSA= 80W, NORMAL= 630W, PICO= 900W RUÍDO ACÚSTICO OPERAÇÃO = 56DB(A), STANDBY = 30DB(A), ECONOMIA DE ENERGIA = RUÍDO AMBIENTE GARANTIA IMPRESSORA / SUPRIMENTOS GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO / GARANTIA LIMITADA DE 90 DIAS PENTE DE LEDS GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS VIDA ÚTIL ESTIMADA, COM BASE NA ISO/IEC NBR19752..CERTIFICADO ENERGY STAR FUNÇÃO 'AUTO POWER OFF' PARA POUPAR ENERGIA MODO HIBERNAÇÃO DE 1,4W E MODO DE RECUPERAÇÃO SUPER-RÁPIDO PARA ECONOMIZAR ENERGIA SEM PREJUDICAR O DESEMPENHO. CADA IMPRESSORA DEVERÁ VIR COM UM TONER INICIAL PARA ATÉ 10.500 PÁGINAS ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA. GARANTIA DE 12 MESES. - HP LASERJET E50145DN - R\$ 2.670,00./ Preço registrado pela detentora ELITH INFORMÁTICA LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 05 - 50 - UN - MONITOR DE VIDEO LCD 23" NOVOS, IDÊNTICOS E SEM USO ANTERIOR; O MONITOR DEVERÁ TER AS ENTRADAS HDMI E, VGA OU DISPLAY PORT. MONITOR DE VÍDEO DEVERÁ TER ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS E FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 60 HZ; RELAÇÃO DE CONTRASTE DE 1000:1 OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE BRILHO DE, NO MÍNIMO, 250NITS (CD/M²); POSSUIR AJUSTE DE INCLINAÇÃO; POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 5MS; DEVERÃO SER FORNECIDOS TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA LIGAR O MONITOR NA INTERFACE VGA E AO MENOS EM UMA DAS INTERFACES DIGITAL (DP, DVI OU HDMI). GARANTIA E SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ON SITE " GARANTIA DE 1 (UM) ANO; " MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPONENTES DE ACORDO COM MANUAL TÉCNICO; " MANUTENÇÃO CORRETIVA DE QUALQUER FUNCIONALIDADE; " SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES. - VIPH VH240 - R\$ 480,00./ Preço registrado pela detentora LEONARDO RODRIGUES SABIÃO LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 06 - 35 - UN - COMPUTADOR COM WINDOWS 10 (MINI TORRE SMALL OFFICE) PROCESSADOR: INTEL CORE I5 (MÍNIMO 7º GERAÇÃO, VELOCIDADE 2.70GHZ, MEMÓRIA CACHE 6.0MB, NÚMERO DE NÚCLEOS 4, NÚMERO DE THREADS 4, FREQUÊNCIA DE TDP 1.70GHS) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 (PORTUGUÊS BR); MEMÓRIA: 8 GB SO-DIMM DDR4 2400MHZ COM 2 SLOTS SO-DIMM DDR4 (MÁX:16GB); ARMAZENAMENTO: 240 GB SSD; GRÁFICOS: INTEL GRAPHICS INTEGRADA; UNIDADE ÓTICA: NÃO POSSUI; AC ADAPTER: 65W \ BIVOLT; WIFI WIRELESS COR PRETO PORTAS: 1HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM); 6 USB 3.0 1 DISPLAY PORT; 1 ETHERNET (RJ-45)10/100/1000; 1 HDMI; 1 VGA. BATERIA: NÃO TEM; 1 TECLADO USB 1 MOUSE USB GARANTIA E SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ON SITE " GARANTIA DE 1 (UM) ANO; " MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPONENTES DE ACORDO COM MANUAL TÉCNICO; " MANUTENÇÃO CORRETIVA DE QUALQUER FUNCIONALIDADE; " SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES. - MEGADATA, MODELO MEGADATA WORK COM WINDOWS 11 PROFESSIONAL - R\$ 1.364,97./ Preço registrado pela detentora JOÃO BRÁULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

ELETRÔNICOS LTDA (na seguinte ordem: ITEM, QTDE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MARCA/MODELO, VALOR UNITÁRIO): Item 07 - 15 - UN - COMPUTADOR COM WINDOWS 10 (MINI TORRE SMALL OFFICE) PROCESSADOR: INTEL CORE I5 (MÍNIMO 7º GERAÇÃO, VELOCIDADE 2.70GHZ, MEMÓRIA CACHE 6.0MB, NÚMERO DE NÚCLEOS 4, NÚMERO DE THREADS 4, FREQUÊNCIA DE TDP 1.70GHS) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO 64 (PORTUGUÊS BR); MEMÓRIA: 8 GB SO-DIMM DDR4 2400MHZ COM 2 SLOTS SO-DIMM DDR4 (MÁX:16GB); ARMAZENAMENTO: 240 GB SSD; GRÁFICOS: INTEL GRAPHICS INTEGRADA; UNIDADE ÓTICA: NÃO POSSUI; AC ADAPTER: 65W \ BIVOLT; WIFI WIRELESS COR PRETO PORTAS: 1HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM); 6 USB 3.0 1 DISPLAY PORT; 1 ETHERNET (RJ-45)10/100/1000; 1 HDMI; 1 VGA. BATERIA: NÃO TEM; 1 TECLADO USB 1 MOUSE USB GARANTIA E SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ON SITE " GARANTIA DE 1 (UM) ANO; " MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS COMPONENTES DE ACORDO COM MANUAL TÉCNICO; " MANUTENÇÃO CORRETIVA DE QUALQUER FUNCIONALIDADE; " SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES. OBS.: PACOTE OFFICE 2016 OU SUPERIOR, VITALÍCIO - COMPLETO INCLUSO COM WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, OUTLOOK. - POWER BRAZILPC FLEX - R\$ 1.600,00. – Código do recurso e fonte: 407 - 01 - 01.08.01.10.301.0029.2041. 4.4.90.52.00 Tesouro; 407 - 02 - 01.08.01.10.301.0029.2041. 4.4.90.52.00 Transferências e Convênios Estaduais – Vinculados; 407 - 05 - 01.08.01.10.301.0029.2041. 4.4.90.52.00 Transferências e Convênios Federais – Vinculados; 423 - 01 - 01.08.01.10.302.0031.2044.4.4.90.52.00 Tesouro; 426 - 01 - 01.08.01.10.302.0031.2401.4.4.90.52.00 Tesouro – Modalidade: Pregão Eletrônico (027/2024) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 04/06/2024.

Louveira, 10 de junho de 2024. Kleber Rodrigo dos Santos Arruda – Secretário de Administração.